

ALL SYSTEM GROUP SRL

info@allsystemgroup.com.do

809-596-0212 & 809-728-5635

ALL SYSTEM GROUP SRL

PENTAX
A RICOH COMPANY

CAMARA DIGITAL SLR PENTAX



K-5 II

16.9 MEGAPIXELES

SENSOR CMOS

SAFOX DE 11 PUNTOS

AVANZADO

BAJO RUIDO ISO 80-51200

PANTALLA LCD DE 3 PULGADAS

FULL HD 1080 MOVIE

LENTE 18-55mm PENTAX KAF2

PENTAX

ALL SYSTEM GROUP SRL

info@allsystemgroup.com.do

809-596-0212 & 809-728-5635

ALL SYSTEM GROUP SRL

PENTAX
A RICOH COMPANY

CAMARA DIGITAL HYBRID PENTAX



Q-10

- 12.76 MEGAPIXELES
- SENSOR CMOS
- PANTALLA LCD DE 3 PULGADAS
- FULL HD 1080 MOVIE
- SISTEMA DE LENTES Q MONTABLES MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO
- SELECTOR DE ESENA EN PARTE FRONTAL
- FLASH INCLUIDO
- PUERTO MINI HDMI
- COLORES DISPONIBLES: ROJO Y SILVER

PENTAX

CAMARA DIGITAL PENTAX



PXX-5

16 MEGAPIXELES
SENSOR CMOS
26X ZOOM OPTICO
PANTALLA LCD DE 3 PULGADAS
FULL HD 1080 MOVIE

COLORES DISPONIBLES:
NEGRO Y PLATEADO



CAMARA DIGITAL OPTIO WG-2 GPS WATERPROOF



PXOPTIOWG2

CAMARA DIGITAL WATERPROOF
12 METROS DE PROFUNDIDAD
16 MEGAPIXELES
5X ZOOM OPTICO 28MM GRAN ANGULAR
PANTALLA LCD DE 3 PULGADAS
FULL HD MOVIE

COLORES DISPONIBLES:
NARANJA Y BLANCO
RESISTENTE AL AGUA HASTA 12METROS,
RESISTE LAS CAIDAS HASTA 1.5M
FUNCION AVANZADA GP2
FUNCION GEO
IMAGENES DE ALTA CALIDAD



CAMARA DIGITAL PENTAX

PXLS465



- 16 MEGAPIXELES
- CENSOR CCD
- 5X ZOOM OPTICO 28MM GRAN ANGULAR
- 7.2X ZOOM DIGITAL
- PANTALLA LCD DE 2.7 PULGADAS
- 720P HD MOVIE
- BATERIA DE ION DE LITIO
- ARCHIVOS JPEG
- RESOLUCIONES (EN PÍXELES):
- 4.608 x 2.592
- 4.608 x 3.456
- 3.456 x 3.456
- 3.072 x 2.304
- 1.920 x 1.080
- 640 x 480
- SOPORTES DE ALMACENAMIENTO:
- memoria interna de 41,7 MB
- COMPATIBLES:
- SD Card, SDHC, SDXC

CAMARA DIGITAL OPTIO WG-2 WATERPROOF



PXOPTIOWG2

CAMARA DIGITAL WATERPROOF
12 METROS DE PROFUNDIDAD
16 MEGAPIXELES
5X ZOOM OPTICO 28MM GRAN ANGULAR
PANTALLA LCD DE 3 PULGADAS
FULL HD MOVIE

COLOR DISPONIBLE: NEGRO
RESISTENTE AL AGUA HASTA 12METROS,
RESISTE LAS CAIDAS HASTA 1.5M

IMAGENES DE ALTA CALIDAD

CAMARA DIGITAL PENTAX



PX-MX1SET

CAMARA DIGITAL DE OBJETIVO INCORPORADO
SENSOR DE IMAGEN CMOS
12 MEGAPIXELES
DISTANCIA FOCAL:
DIGITAL: 6-24mm
35-MM: 28-112mm
ZOOM OPTICO 4X
ZOOM DIGITAL 1.95X
ABERTURA MAXIMA (W-T): f1,8 - f2,5
ISO 12800
PANTALLA LCD 3 PULGADAS
FULL DH (1920 x 1080)
BATERIA DE ION DE LITIO
MEMORIA INTERNA: DE 75,3 MB
EXTERNAS: SD Card, SDHC, SDXC

CAMARA DIGITAL PENTAX

PX-K01KIT



CAMARA COMPACTA OBJETIVOS
 INTERCAMBIABLES

LENTE: 18-55mm & 55-200mm

16 MEGAPIXELES

ISO RANGO 100-25600

PANTALLA LCD 3 PULGADAS

MEMORIAS EXTERNAS: SD CARD, SDHC, SDXC

ENFOQUE AUTOMATICO Y MANUAL

DISPARO SIMPLE:

ARCHIVOS: JPEG , RAW

RESOLUCIONES (EN PÍXELES):

4.928 x 3.264

3.936 x 2.624

3.072 x 2.048

1.728 x 1.152

1080 HD VIDEO

BATERIA DE ION DE LITIO

COLORES DISPONIBLES:

AMARILLO, BLANCO Y NEGRO

